

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

www.colonobstructie.nl

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Beloop na stentplaatsing	Ja	Nee
Zijn er stent-gerelateerde complicaties opgetreden? ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hebben er re-interventies plaatsgevonden? ZO JA, VULT U SVP EEN RE-INTERVENTIEFORMULIER IN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Is de patiënt overleden? Zo JA, datum overlijden: (dd-mm-jjjj)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	_ _ - _ _ - _ _ _ _	

Intentie stentplaatsing	Ja	Nee
Ter overbrugging naar een electieve resectie? ZO JA, GA VERDER BIJ 'STENT ALS BRIDGE TO SURGERY'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Palliatieve decompressie? ZO JA, GA VERDER BIJ 'PALLIATIEVE STENT'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Stent als 'bridge to surgery' [indien van toepassing]	Ja	Nee
Datum resectie: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Electieve resectie volgens CONSTRUCT protocol (zie algoritme) Indien NEE, reden voor afwijken van protocol:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Is de patiënt tussentijds (dus vóór resectie) nog uit het ziekenhuis ontslagen? Zo JA, ontslagdatum: (dd-mm-jjjj) Datum heropname voor resectie: (dd-mm-jjjj)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Urgentie van resectie: <input type="checkbox"/> Electief <input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Spoed		
Soort ingreep: <input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> Laparoscopisch		
Heeft er conversie plaatsgevonden? Zo JA, wat was de reden voor conversie:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vervolg op Pagina 2

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Stent als 'bridge to surgery' (vervolg)	Ja	Nee
Procedure:		
<input type="checkbox"/> (Low)anterior resectie / sigmoid-resectie <input type="checkbox"/> Subtotale colectomie (coecum tot rectum) <input type="checkbox"/> Panproctocolectomie <input type="checkbox"/> Anders:	<input type="checkbox"/> (Extended) hemicolectomie rechts <input type="checkbox"/> Transversumresectie <input type="checkbox"/> Ileocoecaalresectie (+ appendectomie) <input type="checkbox"/> Abdomino-perianale resectie	
Is er een primaire anastomose aangelegd?	○	○
Is er een stoma aangelegd?	○	○
Zo JA, stoma aangelegd op:		
<input type="checkbox"/> Distale ileum <input type="checkbox"/> Colon ascendens <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: Type stoma:	<input type="checkbox"/> Colon transversum <input type="checkbox"/> Colon descendens	
<input type="checkbox"/> Enkelloops <input type="checkbox"/> Dubbelloops		
Zijn er aanvullende resecties verricht?	○	○
Zo JA, waarom? (meerdere antwoorden mogelijk)		
<input type="checkbox"/> Tumordoorgroei <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:	<input type="checkbox"/> Metastasen	
Specificeer aanvullende resecties (meerdere antwoorden mogelijk):		
<input type="checkbox"/> Leverresectie of RFA lever <input type="checkbox"/> Omentumresectie <input type="checkbox"/> Lymfeklierdissectie (bv. iliacaal)	<input type="checkbox"/> Longresectie <input type="checkbox"/> Peritoneumresectie (bv. HIPEC) <input type="checkbox"/> Overige abdominale resecties	
Is er een <u>per</u>operatieve complicatie opgetreden?	○	○
ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN		
Is er een <u>post</u>operatieve complicatie opgetreden?	○	○
ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN		
Datum ontslag na resectie: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

PA uitslag resectiepreparaat [indien van toepassing]	Ja	Nee
Histologisch type:		
<input type="checkbox"/> Adenocarcinoom		<input type="checkbox"/> Mucineuze tumor
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		
Kleinste afstand tot het distale of proximale snijvlak:	_ _	mm
Aantal gevonden lymfeklieren:	_ _	
Aantal tumorpositieve lymfeklieren:	_ _	
Angioinvasie?	○	○
Zo JA, specificeer (meerdere opties mogelijk):		
<input type="checkbox"/> Extramuraal veneuze invasie		<input type="checkbox"/> Lymfvatinvasie
<input type="checkbox"/> Intramuraal veneuze invasie		<input type="checkbox"/> Onbekend
Differentiatiegraad:		
<input type="checkbox"/> Graad I – goed gedifferentieerde tumorcellen		
<input type="checkbox"/> Graad II – matig gedifferentieerde tumorcellen		
<input type="checkbox"/> Graad III – slecht gedifferentieerde tumorcellen		
<input type="checkbox"/> Niet te beoordelen		
Tumorperforatie?	○	○
Stentperforatie?	○	○
Zo JA, locatie stentperforatie (meerdere opties mogelijk):		
<input type="checkbox"/> Ter plaatse van proximale uiteinde stent (orale zijde)		
<input type="checkbox"/> Ter plaatse van distale uiteinde stent (anale zijde)		
<input type="checkbox"/> Ter plaatse van stent body		
<input type="checkbox"/> Perforatie in tumorweefsel		
<input type="checkbox"/> Perforatie van gezonde darmwand zonder tumorweefsel		
<input type="checkbox"/> Onbekend		

Vervolg op Pagina 4

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

www.colonobstructie.nl

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

PA uitslag resectiepreparaat (vervolg)

Ja

Nee

Radicaliteit resectie:

- R0 – microscopisch radicale resectie
- R1 – microscopisch irradicale resectie
- R2 – macroscopisch irradicale resectie

pTNM stadium:

T-stadium:

- T1 – tumor beperkt tot de submucosa
- T2 – tumor groeit in (maar niet door) de muscularis propria
- T3 – tumor groeit door de muscularis propria in peri-colorectale vetweefsel
- T4a – tumor groeit door de serosa tot aan de oppervlakte van het viscerale peritoneum
- T4b – uitbreiding in nabijgelegen structuren/organen

N-stadium:

- N0 – geen regionale lymfekliermetastasen
- N1 – tot aan 3 tumorpositieve, regionale lymfeklieren
- N2 – 4 of meer tumorpositieve, regionale lymfeklieren

M-stadium:

- M0 – geen afstandsmetastasen
- M1 – afstandsmetastasen, waaronder niet-regionale lymfeklieren

Indien M1, specificeer (meerdere antwoorden mogelijk):

- Levermetastasen
- Botmetastasen
- Longmetastasen
- Peritoneaalmetastasen
- Ovariummetastasen
- Hersenmetastasen
- Anders, namelijk:

Ga verder op Pagina 5

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Vervolgbeleid na resectie [indien van toepassing]	Ja	Nee
Patiënt besproken in multidisciplinair overleg?	○	○
Intentie beleid: <input type="checkbox"/> Curatief <input type="checkbox"/> Palliatief		
Vervolgbeleid:		
<input type="checkbox"/> Adjuvante chemotherapie	<input type="checkbox"/> Palliatieve chemotherapie / targeted therapy	
<input type="checkbox"/> Aanvullende resectie van metastasen	<input type="checkbox"/> Follow-up	

Palliatieve stent [indien van toepassing]	Ja	Nee
Datum ontslag na stentplaatsing: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Patiënt besproken in multidisciplinair overleg?	○	○
Vervolgbeleid:		
<input type="checkbox"/> Palliatieve chemotherapie / targeted therapy		
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		

Chemo- en/of targeted therapie	Ja	Nee
Krijgt de patiënt chemotherapie?	○	○
Zo JA, beantwoord onderstaande vragen:		
Start datum chemotherapie: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Stop datum chemotherapie: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Schema chemotherapie:		
<input type="checkbox"/> CAPOX	<input type="checkbox"/> FOLFIRI	
<input type="checkbox"/> FOLFOX	<input type="checkbox"/> Capecitabine monotherapie	
<input type="checkbox"/> 5FU / LV monotherapie	<input type="checkbox"/> Triple chemotherapie: fluoropyrimidine, irinotecan en oxaliplatin	
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		

Vervolg op Pagina 6

CRF DAG 30 STENT

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Chemo- en/of targeted therapie (vervolg)	Ja	Nee
Vervolg chemotherapie		
Heeft er dosisreductie plaatsgevonden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indien JA, wat was de reden:		
Krijgt de patiënt targeted therapy?		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zo JA, beantwoord onderstaande vragen:		
Start datum targeted therapy: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Stop datum targeted therapy: (dd-mm-jjjj)	_ _ - _ _ - _ _ _ _	
Targeted therapy met:		
<input type="checkbox"/> bevacizumab (Avastin)	<input type="checkbox"/> aflibercept (Zaltrap)	
<input type="checkbox"/> cetuximab (Erbix)	<input type="checkbox"/> regorafenib (Stivarga)	
<input type="checkbox"/> panitumumab (Vectibix)		
Heeft er dosisreductie plaatsgevonden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indien JA, wat was de reden:		