

CRF RE-INTERVENTIE

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Re-interventie

Datum re-interventie: (dd-mm-jjjj)

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Aard re-interventie:

- Radiologisch Chirurgisch Endoscopisch
- Anders, namelijk:

Urgentie van re-interventie:

- Electief Urgent Spoed/direct

Radiologische re-interventie [indien van toepassing]

Ja

Nee

- Image-geleide drainage abces Coiling bloeding
- Anders, namelijk:

Was de re-interventie succesvol?

Indien NEE, wat was de reden van falen:

Chirurgische re-interventie [indien van toepassing]

Ja

Nee

Soort ingreep:

- Open Laparoscopisch

Heeft er conversie plaatsgevonden?

Zo JA, wat was de reden voor conversie:

Vervolg op Pagina 2

CRF RE-INTERVENTIE

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Chirurgische re-interventie (vervolg)	Ja	Nee
Procedure:		
<input type="checkbox"/> Ontkoppelen naadlekkage <input type="checkbox"/> Overhechten naadlekkage <input type="checkbox"/> Spoelen buik / drainage		
<input type="checkbox"/> Sluiten fasciedehiscentie <input type="checkbox"/> Revisie stoma <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		
Is er een nieuw stoma aangelegd?	○	○
Zo JA, stoma aangelegd op:		
<input type="checkbox"/> Distale ileum <input type="checkbox"/> Colon ascendens <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		
<input type="checkbox"/> Colon transversum <input type="checkbox"/> Colon descendens		
Type stoma:		
<input type="checkbox"/> Enkelloops <input type="checkbox"/> Dubbelloops		
Was de re-interventie succesvol?	○	○
Indien NEE, wat was de reden van falen:		

Endoscopische re-interventie [indien van toepassing]	Ja	Nee
<i>Algemene endoscopische interventie:</i>		
<input type="checkbox"/> Endoscopische behandeling van actieve bloeding <input type="checkbox"/> Clippen van naadlekkage <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:		
<input type="checkbox"/> Endo-vacuümtherapie voor naadlekkage <input type="checkbox"/> Drainage van para-colische vochtcollecties		

Vervolg op Pagina 3

CRF RE-INTERVENTIE

CONSTRUCT

Patiënt ID: |_|_|_|_|-|_|_|_|

www.colonobstructie.nl

Patiënt ID = afkorting ziekenhuis – nummer van inclusie, bv: AMC-01

Datum: |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Datum waarop CRF is ingevuld: dd-mm-jjjj

Endoscopische re-interventie (vervolg)

Ja

Nee

Stent-gerelateerde endoscopische interventie:

Stentverwijdering na migratie

Stent-in-stent procedure i.v.m. re-obstructie

Nieuwe stentplaatsing

Anders, namelijk:

Indien er een nieuwe stent is geplaatst, beantwoord onderstaande vragen:

Technisch succesvolle stentplaatsing?

Evolution Colonic Uncovered Stent (Cook Medical) gebruikt:

Indien NEE, welk type stent gebruikt:

Stent lengte:

6 cm

8 cm

10 cm

Anders, namelijk: |_|_| cm

Stent diameter:

25 / 30 (stent body / -flange)

Anders, namelijk: |_|_| / |_|_| cm

Was de re-interventie succesvol?

Indien NEE, wat was de reden van falen: